

### Anexo III – Proposta de Preços

#### Lote 1 - Tout-venant com incorporação de reciclados de construção

		Dimensão máxima do Inerte		Preço Máximo Unitário	Unidade de Medida	Preço Máximo Transporte ((Km*ton))
	Tout-Venant de calcário com incorporação de reciclados de construção 1.ª (ABGER 0/31,5)	0/32	A1	€	ton	€
	Tout-Venant de calcário com incorporação de reciclados de construção 2.ª (Tout-Venant de RCD (0/31,5))	0/32	A2	€	ton	€

#### Lote 2 - Misturas recicladas a quente em central com incorporação de fresados

Tipo de camada	Designação CETO 1998	Designação CETO 2014 (ligante: betume 35/50)		Preço Máximo Unitário	Unidade de Medida	Preço Máximo Transporte ((Km*ton))
Base	Macadame Betuminoso Fuso B com incorporação de 20% de fresados	AC 32 Base Ligante (MB)	B1	€	ton	€
	Macadame Betuminoso Fuso A com incorporação de 20% de fresados	AC 20 Base Ligante (MB)	B2	€	ton	€
Ligação	Macadame Betuminoso Fuso A com incorporação de 20% de fresados	AC 20 bin ligante (MB)	B3	€	ton	€
	Mistura Betuminosa Densa com incorporação de 20% de fresados	AC 20 bin ligante (MBD)	B4	€	ton	€
	Betão Betuminoso com incorporação de 20% de fresados	AC 14 bin ligante (BB)	B5	€	ton	€
Regularização	Macadame Betuminoso Fuso A com incorporação de 20% de fresados	AC 20 reg ligante (MB)	B6	€	ton	€
	Mistura Betuminosa Densa com incorporação de 20% de fresados	AC 20 reg ligante (MBD)	B7	€	ton	€
	Betão Betuminoso com incorporação de 20% de fresados	AC 14 reg ligante (BB)	B8	€	ton	€
Desgaste	Betão Betuminoso com incorporação de 10% de fresados	AC 14 surf ligante (BB)	B9	€	ton	€

#### Lote 3 - Misturas recicladas a frio em central com incorporação de reciclados de construção

		Dimensão máxima do Inerte		Preço Máximo Unitário	Unidade de Medida	Preço Máximo Transporte ((Km*ton))
	Mistura betura betuminosa a frio com incorporação de 20% de reciclados de construção	Com brita 0 (2/6,3)	C1	€	ton	€

### Anexo III – Proposta de Preços

Lote 4 - Serviço de execução de camadas de misturas recicladas a quente e de regas betuminosas							
Tipo de camada					Preço Máximo Serviço de aplicação (ton)	Unidade de Medida	
Misturas recicladas a quente	Base	Macadame Betuminoso Fuso B com incorporação de 20% de fresados			D1	€	ton
		Macadame Betuminoso Fuso A com incorporação de 20% de fresados			D2	€	ton
	Ligação	Macadame Betuminoso Fuso A com incorporação de 20% de fresados			D3	€	ton
		Mistura Betuminosa Densa com incorporação de 20% de fresados			D4	€	ton
		Betão Betuminoso com incorporação de 20% de fresados			D5	€	ton
	Regularização	Macadame Betuminoso Fuso A com incorporação de 20% de fresados			D6	€	ton
		Mistura Betuminosa Densa com incorporação de 20% de fresados			D7	€	ton
		Betão Betuminoso com incorporação de 20% de fresados			D8	€	ton
	Desgaste	Betão Betuminoso com incorporação de 10% de fresados			D9	€	ton
Emulsões	Rega de impregnação				D10	€	ton
	Rega de colagem				D11	€	ton
					Preço Máximo dia (até 8 horas)	Unidade de Medida	
Mobilização de meios para execução de camadas de misturas recicladas a quente					D12	€	
Mobilização de meios para execução de rega de impregnação					D13	€	
Mobilização de meios para execução de rega de colagem					D14	€	

Lote 5 - Serviço de Manutenção de Estradas							
					Preço Máximo dia (8 horas)	Preço Máximo Unitário (tonelada)	
Meios a Disponibilizar (Anexo VI ponto 17.2)					E1	€	
Mistura betura betuminosa a frio com incorporação de 20% de reciclados de construção					E2		€
Emulsão ECR-1 (C60B3)					E3		€

### Anexo III – Proposta de Preços

Lote 6 - Receção quer de resíduos de construção e demolição quer de placas de pavimento betuminoso para reciclar, incluindo transporte					
			Preço Máximo Unitário	Unidade de Medida	Preço Máximo Transporte (/(Km*ton))
			€	ton	€
Receção quer de resíduos de construção e demolição quer de placas de pavimento betuminoso para reciclar, incluindo transporte			F1		F2